

Avolites AvoKey

A falsificação é uma grande ameaça à inovação e à criatividade em nosso setor. O desenvolvimento de licenciamento e criptografia de software não é algo que nos empolga, mas como devemos alterar regularmente nossas senhas e trancar nossas portas, é vital protegermos nosso IP. Para fazer isso, apresentamos o AvoKey. O AvoKey é um dongle USB que se conecta ao seu console ou laptop e permite a utilização do software Titan v12 ou Ai v12 e superiores.

Se você não deseja atualizar seu software, não é obrigatório. Titan v11.4 e o Ai v10 funcionarão sem AvoKey. Para os que desejam atualizar, versões pontuais do AvoKey foram lançadas para garantir que o software funcione em um nível adequado. E para facilitar a compreensão de cada tipo de AvoKey disponibilizamos abaixo um guia prático para identificar as diferentes funções das diferentes AvoKeys.

	Tabela I			
Item	Tipo de AvoKey →	Editor	Externa	Interna
	Função ↓			
1	Libera Software Titan One Posterior a v11.4	✓	×	×
2	Libera 512 Canais ArtNet/sACN no Software Titan One	✓	×	×
3	Versão Demo do Ai	✓	×	×
4	Libera Software Titan Simulator Posterior a v11.4	✓	✓	×
5	Libera Software Titan Mobile Posterior a v11.4 [Vide Tabela III]	*	✓	×
6	Permite Upgrade Licenças Ai Posterior a v10	*	✓	×
7	Libera Software Titan Posterior a v.11.4 em Consoles e TNP [<i>Vide Tabela II</i>]	*	×	✓

	Tabela II	Número de Série	
Item	Consoles que precisam de "AvoKey Interna" 1		Até
1	Quartz	0	3000
2	Tiger Touch Pro	Todos	
3	Tiger Touch II [Kit 8000 - 6102]	2006	3065
4	Tiger Touch II	3066	5000
5	Tiger Touch & Pearl Expert	Todos	
6	Arena	0	1000
7	Sapphire Touch [Kit 8000 - 6102]	0 1000	
8	Titan Net Processor [TNP]	0	1000

		Tabela III	N	Número de Série	
Item	Consoles que precisam de "AvoKey Externa" ²			Desde	Até
1	Titan Mobile			0	5000

- 1 A AvoKey Interna deve ficar dentro do equipamento o tempo todo para que ele siga funcionando.
- 2 A AvoKey Externa e a Titan Mobile devem estar Conectadas ás portas USB do computador onde o software Titan Mobile estiver rodando durante todo o período de uso do software.

O time Lighting Bits agradece