

D3-010



Potência Titan em um console compacto de 8U

Tenha acesso ao poderoso controle Titan no menor console portátil que já criamos. Alimentado pelo Titan, o D3-010 oferece suporte a 8 universos sem necessidade de laptop: basta conectar um monitor e ele já está pronto para uso. Projetado para ambientes ao vivo, o D3-010 é compacto, resistente, pronto para viajar e funciona imediatamente ao sair do case.

Superfície de Controle

- Telas externas: 1x até 4K (UHD)
- Layout da superfície: Layout compacto (versão reduzida dos layouts D7 & D9)
- Faders de playback: 10 faders de 60 mm
- Botões flash: 20x botões C&K
- Teclas de programação/configuração: 76x teclas Cherry MX Low Profile retroiluminadas
- Teclas de paginação de playback: 3x teclas Cherry MX Low Profile retroiluminadas
- Teclas de controle de playback: 5x teclas retroiluminadas Cherry MX Low Profile, incluindo tecla Go de largura dupla
- Teclas Macro/Executor: 12x teclas retroiluminadas Cherry MX Low Profile
- Rodas de controle de atributos: 3x encoders metálicos Avo de alta resolução, com botões de seleção
- Suporta Wing por USB: 1x D3 Wing, T3 Wing ou Titan Mobile Wing
- Suporta a Touch D3: SIM

Conectividade

DMX 512

4x Neutrik XLR de 5 pinos

Network

GIGABIT ETHERNET: 2x RJ45

Dados/Periféricos

1x USB 3.2 no painel traseiro
1x USB-C ou DisplayPort para monitor externo
USB 3.2 GEN1: 3x USB-A (1 lateral, 2 traseiros)

SMPTE

1x Neutrik XLR de 3 pinos (inclui indicador de sinal)

Entrada de energia

NEUTRIK TRUE 1®

Hardware

Voltagem

110–240 V AC, 50–60 Hz

Consumo de energia

Máx. 130 W

Ambiente operacional

Temperatura: 0° a 40°C
Umidade: até 95% relativa, sem condensação

Saída de calor

A confirmar (TBC)

Tensão

2,4A – 1,1A

Dimensões e Peso

398 x 275 x 78 mm
575 x 343 x 149 mm (na caixa)

4,6 kg

No-Break

até 5 períodos separados de 4 minutos, totalmente integrado ao software

Botão ON/OFF

SIM

Botão Soft Power

SIM

Classificação IP

IP20 (uso interno apenas)

Software

Software

AVOLITES TITAN

Canais DMX

8 universos (4.096)

Max. canais DMX por sistema

8 universos (4.096)

Software 3D

CAPTURE

Fixtures

Ilimitado

Titan Net

EXPANSÃO DE PROCESSAMENTO: Não

DESCARREGAMENTO DE PROCESSAMENTO:

Sim

SESSÃO MULTI-CONSOLE: Sim

Pixel Mapping

VÍDEO VIA SYNERGY,
ANIMAÇÕES DE PIXEL DO
TITAN

Controle Externo

DMX, sACN, Art-Net & Art-RDM, CIP,
GDTF (via Capture), SMPTE LTC, MIDI
via USB (MIDI Notes & MTC), Web API

Formatos de Saídas

ArtNet, S-ACN, ou DMX512

Sistema Operacional

MICROSOFT WINDOWS 10
ENTERPRISE LTSC 64 BIT

Controle de Playback

Definição pelo usuário utilizando múltiplos
faders, encoders e botões